



Protocol hygiëne KDV en BSO

Doel:

In het protocol hygiëne en de bijbehorende werkinstructie hygiëne staat omschreven hoe wij de fysieke veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw op het gebied van persoonlijke en omgeving hygiëne waarborgen. Aangezien de BSO leidsters ook werkzaam zijn op het KDV gedeelte kiezen we er voor om dit hygieneprotocol samen te voegen. De zaken die voor de BSO van toepassing zijn spreken dan ook voor zich.

Waarom?

De kinderen die worden opgevangen bij kinderopvang Babeloes zijn door hun leeftijd en ontwikkelingsfase kwetsbaar. Daarnaast brengt een sociale groep ook de nodige hygiënische en gezondheids risico's met zich mee. Duidelijke werkinstructies rondom hygiëne en gezondheid dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor de kinderen die bij kinderopvang Babeloes verblijven.

Verankering:

Het protocol hygiëne en de bijbehorende werkinstructies zijn verankerd in het Beleidsplan veiligheid en gezondheid van kinderopvang Babeloes.

Werkwijze Protocol hygiëne:

Het protocol hygiëne verwijst naar de werkinstructie hygiëne; waarin een groot aantal werkinstructies op het gebied van persoonlijke en omgeving hygiëne bij elkaar zijn gebracht. Zo ontstaat er voor de medewerkers van kinderopvang Babeloes een duidelijk overzicht in hoe Babeloes zorgt voor een zorgvuldig uitgevoerd beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid. Daarnaast verwijst de werkinstructie naar een aantal relevante formulieren, waarop Babeloes de daadwerkelijke uitvoering van de werkinstructie hygiëne kan registreren en controleren.

Werkinstructie Hygiëne

Algemeen:

De pedagogisch medewerkers werken volgens personeelsregels beleidsstukken en protocollen. In personeelsregels staat beschreven dat medewerkers zo min mogelijk sieraden om hebben bij risico volle handelingen van een kind bv, verschoneren en wondverzorging . Tevens dienen ze nagels kort en schoon te houden. Gel of acryl nagels zijn wel toegestaan mits deze kort en goed schoon te houden zijn. Normale nagellak bladert snel af en is daarom niet toegestaan tevens de nep plak nagels die zo af kunnen breken.

A.

Zuigelingenvoeding, flessenvoeding en moedermelk

Zie het aparte protocol en werkinstructie zuigelingenvoeding, flessenvoeding en moedermelk.

Fopspenen

- Gebruikte fopspenen die eigendom van Babeloes zijn worden dagelijks uitgekookt en bewaard in de koelkast.
- Spenen die door ouders worden mee gegeven dienen thuis uitgekookte worden. Waar een fopspeen vervuild raakt binnen Babeloes zullen we deze uitkoken.
- Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen.
- Controleer dagelijks voor gebruik of de fopspenen nog heel zijn, bij kapotte fopspenen zullen we dit melden aan ouders zodat zij een andere kunnen mee brengen.

Flessen en spenen

- Vervang spenen en flesjes die eigendom van Babeloes zijn regelmatig
- Controleer dagelijks voor gebruik of de spenen nog heel zijn
- Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt
- Schone flessen omgekeerd bewaren op een schone doek tot ze droog zijn of flessenrek
- Gebruikte flessen worden eerst met koud water omgespoeld met koud water om de bacterie groei te remmen.
- Gebruikte Flessen en (fop) spenen worden dagelijks op 60 graden schoongemaakt in de vaatwasser.
- Fopspenen van Babeloes worden 1x per week uitgekookt.

B.

1. Verschonen

Voor iedere verschoning en na iedere verschoning;

- Na iedere verschoning aankleedkussen reinigen met speciale desinfecterende reiniger(na verschonen) . Met een droog wegwerp handdoekje nadrogen
- Handen wassen.
- Benodigde spullen binnen handbereik leggen.
- In geval van bloederige ontlasting of diarree; draag latex handschoenen en gooi deze na gebruik meteen weg.
- In geval van diarree, aankleedkussen reinigen met 70% alcohol of desinfecteren en laten drogen.
- In geval van braaksel, aankleedkussen reinigen met 70% alcohol of desinfecteren en laten drogen.
- Let op dat schoonmaken met vluchtige of giftige schoonmaakmiddelen altijd plaatsvindt in een goed geventileerde ruimte waar geen kinderen aanwezig zijn.
- Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer.
- Bij het gebruik van zalf of creme gebruikt je een spatel, handschoenen een vingercondoom of papieren doekje waarmee je de zalf verdeeld.
- In elke verschoonruimte hangt een werkwijze verschonen.

2- Zindelijkheid

Wij stimuleren kinderen om gebruik te maken van het (kinder) toilet, waarbij wij kinderen meteen een goede toilet hygiëne aanleren.

- Afvegen van voor naar achteren. Bij ontlasting veegt de pm-er de billen af.
- Handen wassen met vloeibare zeep en zorgvuldig afdrogen ook het kind.
- Vertellen en controleren of de sanitaire ruimte vies is of als er een ongelukje is gebeurd, waar nodig dit reinigen.
- Alert zijn op waar het kind de WC bril vastpakt.
- Plassen ook voor jongens zittend op het toilet.
- Zorgen dat het kind meteen na het WC bezoek zorgvuldig zijn of haar handen wast met vloeibare zeep en daarna goed afdroogt met papieren handdoekjes.
- Bij verontreiniging van toilet of sanitaire ruimte wordt deze eerst schoongemaakt, alvorens er weer van het toilet gebruik mag worden gemaakt.
- Bij Babeloes zijn kleine toiletten beschikbaar voor de kinderen die zindelijk zijn of proberen zindelijk te worden.

- Voor de kindertoiletten wordt een aparte wc borstel gebruikt.
- Potjes worden incidenteel gebruikt voor kinderen die te klein zijn voor de kindertoiletten of dit eng vinden. Na gebruik worden potjes direct gereinigd.

3- Risico`s van bloed en bijten

- Er worden geen tandenborstels of nagelschaartjes of vijlen gebruikt.
- Bij het aanraken of opruimen van bloed moeten handschoenen gebruikt worden die voldoen aan NEN-normen en voorzien van het CE-logo. Gooi handschoenen na gebruik direct weg
- Vervuild textiel wordt op 60 graden gewassen.
- Verwijder bloed met papier schoon water en allesreiniger. Droog vervolgens het oppervlak en desinfecteer het met Ctgb toegelaten middel en laat het drogen aan de lucht.
- Laat een bijtwond goed door bloeden en spoel het met water of fysiologisch zout.
- Desinfecteer de wond met met wond desinfectiemiddel uit de verbandtrommel met RVG-nummer en dek het wondje af met een pleister en was de handen.
- Bel direct daarna met een huisarts of GGD voor meer informatie over het risico.

4- Wond verzorging

- Was handen voor en na de wond verzorging.
- Spoele het wondje schoon met water.
- Dep pus of wondvocht met een steriel gaasje.
- Dek het wondje af met een pleister of verband.

C. Handen wassen; voor kinderen en medewerkers

Voor:

- Na het binnenkomen bij Babeloes
- Het aanraken en bereiden en helpen van eten en flesvoeding
- Het eten of het helpen bij eten
- Wondverzorging
- Voor het aanbrengen van zalf of crème
- (Helpen bij) toiletbezoek

Na:

- Hoesten, niezen en snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek)
- Bezoek aan toilet

- Contact met lichaamsvochten zoals, speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed
- Het verzorgen van een wond
- Bij zichtbaar of voelbare vuile handen
- Buiten spelen
- (Helpen bij) toiletbezoek (billen afvegen)
- Na verschonen van luiers
- Contact met vuil textiel afval of de afvalbak
- Na aanraking met besmet of rauw materiaal
- na oor- en neuspeuteren (voor kinderen)
- Na Schoonmaak werkzaamheden
- Het uittrekken van handschoenen

Hoe?

- Was je handen met water en vloeibare zeep.
- Verdeel de zeep helemaal over je handen, ook rug van je handen, muis van de duim, vingertoppen en tussen je vingers.
- Was gedurende 20 tellen je handen.
- Spoel zorgvuldig af onder stromend water.
- Droog af met schone handdoek of papieren handdoekjes.
- Bij ieder toilet is een wastafel op kinderhoogte of een opstapje, zodat kinderen zelfstandig hun handen kunnen wassen.
- Bij de wasbak van de kinderen hangt een GGD werkwijze, hoe was je handen

Handdoeken en washandjes

- Handdoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging vervangen door schone handdoeken.
- Washandjes worden schoon gepakt voor gebruik, voor 1 kind gebruikt en daarna in de was gestopt.

Zakdoeken

- Wij maken alleen gebruik van papieren zakdoeken.
- Zakdoeken worden altijd voor 1 kind gebruikt.
- Zakdoeken worden onmiddellijk na gebruik weggegooid.

Theedoeken en vaatdoekjes

- Theedoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging vervangen door schone theedoeken.
- Vaatdoekjes worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging, vervangen door een schoon vaatdoekje.
- Vaatdoekjes worden vervangen na gebruik voor 'vieze' klusjes.
- De doeken worden op 60 graden gewassen.

Kranen

- Kranen worden minimaal dagelijks gereinigd door schoonmaakbedrijf en in ieder geval bij zichtbare of voelbare verontreiniging door de leidsters.

Vaatwasser en afwassen

- Week aangekoekte etensresten voor met handwarm water en reinig deze met de afwasborstel
- Spoel sponsjes en afwasborstels goed na en vervang deze regelmatig
- Bij machinaal afwassen moet er een goede afstemming van watertemperatuur, dosering van reinigings- en glansspoelmiddel en een tijdsduur zijn om een voldoende desinfecterend resultaat te verkrijgen (Maak hierbij gebruik van de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
- Om een maximaal mogelijke microbiologische afdoden te realiseren, moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van een programma met een zo hoog mogelijke naspoeltemperatuur.
- Controleer na afloop of de machine goed heeft gewassen.
- Haal na het wasprogramma etensrestjes uit de vaatwasser en reinig de filters.
- Vul zo nodig glansspoelmiddel bij en vaatwas zout.

D.

1. Niezen en hoesten

De volgende maatregelen gelden voor pedagogisch medewerkers en moeten ook aan de kinderen aangeleerd worden;

- Hoest of nies in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog of anders in de mouwen. Leer de kinderen deze techniek ook of laat ze het hoofd weg draaien
- Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg
- Was de handen zorgvuldig na hoesten, niezen of neus afvegen.
- Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegeen.
- Overige maatregelen betreffende zieke kinderen staat in het protocol zieke kinderen.

2. Extra hygiëne maatregelen bij zieke medewerkers

- Zieke medewerkers blijven thuis.
- Bij lichte aandoeningen, waarbij werkzaamheden mogelijk zijn, worden aanvullende hygiënische maatregelen genomen.
- Zieke medewerkers wassen extra vaak hun handen.
- Zieke medewerkers hebben eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes.
- Zieke medewerkers raadplegen een Arbo arts bij ziekten van besmettelijke aard (zie ook handboek medewerkers).
- Medewerkers die ziek terugkomen van vakantie, melden dit bij de direct leidinggevende en nemen contact op met huisarts of GGD voor overleg.
- Waar er een epidemie of pandemie uitbreekt zullen wij extra hygiëne maatregelen toepassen volgens het protocol van het RIVM en GGD.

3. Thermometers

- Bij kinderopvang Babeloes werken we met digitale rectale thermometers
- De thermometer wordt voor en na ieder gebruik met alcohol 70% gedesinfecteerd.
- Er worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt.
- De handen wordt na ieder een kindje getemperatuur te hebben met water en zeep gereinigd.
- Het temperaturen gaat volgens de werkwijze temperaturen die in de verschoonruimte hangt.

E. Algemene hygiëne

In heel KDV Babeloes zijn de muren tot 1,5 meter hoogte afneembaar door een speciale afstotende en desinfecterende laag op de muur. Schoonmaken gebeurt van hoog naar laag met een schone doek en een sopje van allesreiniger. In iedere ruimte zijn er zeep dispensers en papieren handdoekjes aanwezig, ook op de toiletten bij de kinderen.

1. Hygiëne groepsruimte

- Dagelijks wordt de groepsruimte gereinigd volgens een schoonmaakschema
- Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt

- Na iedere maaltijd of activiteit wordt de tafel en de banken schoongemaakt met aangemaakte allesreiniger in een spuitflacon en een schone doek.
- Na iedere maaltijd wordt de vloer gewist met nieuwe droge wis doekjes.
- Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen.
- Stofzuigen gebeurt s' avonds door een schoonmaakteam

2. Hygiëne slaapruijnte

- De slaapkamer wordt gereinigd volgens het schoonmaakschema.
- 1x per 2 weken worden alle bedden verschoond door de huishoudelijke hulp.
- Alle kinderen hebben hun eigen beddengoed en slaapzak met een bijbehorend naamkaartje. De bedjes worden per dag gewisseld en opgemaakt voor aanwezige kindjes die dag.
- Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen wijd opengezet.

3. Hygiëne sanitaire ruimtes

- Dagelijks worden de sanitaire ruimtes gereinigd volgens het schoonmaakschema s` avonds geschiedt dit door een schoonmaakbedrijf.
- In de toiletten voor volwassenen staan containers voor maandverband en tampons Bij erge verontreiniging en ongelukjes wordt direct schoongemaakt.
- Luijremmers worden tussen de middag geleegd en aan het einde van de dag. Deze worden in het fietsen hok in de grijze bak gedeponeed.

4. Hygiëne keuken

- Dagelijks wordt de keuken gereinigd volgens het schoonmaakschema, en door een schoonmaakbedrijf.

In iedere keuken of bij ieder keukenblok hangt een formulier controle en schoonmaak keuken, dat na iedere geplande of incidentele schoonmaakactie wordt ingevuld.

- Gebruik een dichte afvalbak
- Voer afval dagelijks af in de ijzeren bak die buiten staat.
- Scheidt waar mogelijk het afval. Papier in de papierbak.
- Vuile was wordt tussen de middag en aan het eind van de dag in de wasmachine gestopt om te wassen.

5. Hygiëne overige ruimtes

- Dagelijks worden de overige ruimtes in het gebouw gereinigd volgens het schoonmaakschema.

- De huishoudelijk medewerkster volgt haar eigen schoonmaakschema en s` avonds als de kinderen weg zijn werkt een schoonmaakbedrijf binnen Babeloes voor extra hygiene.

F.

1. Baby spelmateriaal

- Baby spelmateriaal wordt dagelijks gereinigd, conform het schoonmaakrooster.
- Spelmateriaal wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.
- Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel gedesinfecteerd of weg gegooid.
- Speelgoed wordt gescheiden gehouden van schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen.

2. Binnen spelmateriaal

- Wordt wekelijks, twee wekelijks of maandelijks gereinigd conform het schoonmaakrooster.
- Binnen spelmateriaal dat met de mond wordt aangeraakt (denk bijvoorbeeld aan muziekinstrumenten) worden na gebruik of dagelijks gereinigd.
- Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen en zo nodig verwijderd.
- Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel gedesinfecteerd of weg gegooid.
- Speelgoed wordt gescheiden gehouden van schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen.

3. Knuffels en verkleedkleden

- Worden maandelijks gewassen op minimaal 40° C, op het langste programma.(zie schoonmaakschema)
- Persoonlijke knuffels worden thuis wekelijks gewassen en mogen niet door andere kinderen gebruikt worden.
- Bij zichtbare of voelbare verontreiniging wordt de knuffel verwijderd en meteen gewassen.
- Knuffels worden dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.
- Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40° C gewassen kunnen worden.
- Worden bij zichtbare of voelbare verontreiniging meteen verwijderd en gewassen.

G.

ventileren en luchten:

We werken volgens het protocol ventileren. Hierin staan alle werkinstructies beschreven

H.

1. Voedselbereiding, bewaren, vervoeren

- Voedsel wordt vervoerd, bewaard en bereid volgens hygiëne code voor kleine instellingen.
- Voedselbereiding en verschoneren gebeurt op gescheiden plaatsen.
- Etensresten worden afgesloten bewaard.(zo nodig in de koelkast)
- Op elk geopend voedsel waren wordt de datum van opening vermeld.
- Voorbereid (door ouders gemaakt) warm eten van kinderen wordt opgewarmd in de magnetron tot minimaal 60 graden en hierna koelen we het terug tot een eetbare temperatuur. We gebruiken hiervoor een voedselthermometer. Eten resten die overblijven van de warme maaltijd worden na verhitting weg gegooid.
- Ouders plaatsen zelf bereid voedsel in de koelkast op de groep voorzien van naam en datum.(huisregels ouders KDV) of overhandigen dit aan de leidsters

2. Bekers, borden en bestek

- Iedere persoon heeft tijdens het eten een eigen beker, een eigen bord en eigen bestek en eigen slabber om. Slabbers worden eenmalig gebruikt en daarna in de was gedeponeerd.
- Borden, bekens en bestek worden na ieder gebruik gereinigd.
- Na elke maaltijd worden gezicht en handen gereinigd met een schone natte washand. Voor ieder kind een eigen washand deze worden nadien ook direct in de wasmand gedeponeerd

J.

1. Allergieën

- In het binnenmilieu van het gebouw wordt zorgvuldig omgegaan met bekende allergenen. Kinderen met (voedsel) allergieën worden genoteerd op het whiteboard van zijn of haar stamgroep met de benodigde afspraken. Ouders geven dit aan bij de mentor. Ook wordt dit op het intake formulier gevraagd aan ouders. Op Babeloes gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om. Mocht een kind een medische handeling moeten

ondergaan doordat het toch een allergische reactie heeft dan treed protocol wet Big in werking. Ouders worden altijd ingelicht en zo nodig een arts.

2. Insectenbeten

- Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel terecht komt. Kinderen eten drinken minimaal in de buitenruimte.
- In de buitenruimte wordt zoet eten en drinken beperkt er wordt dan water thee of melk gebruikt ipv ranja of diksap..
- Steken van bijen of wespen kunnen een allergische reactie tot gevolg hebben. Mocht een kind gestoken worden dan dient als volgt gehandeld te worden: Verwijder na een bijensteek de angel direct met een pincet. Zuig het gif met een speciaal daarvoor bedoeld spuitje uit het wondje. Een gif uitzuig setje ligt bij de EHBO spullen.
- Koel het wondje om zwelling tegen te gaan. Er kan eventueel zalf op tegen insectenbeten.
- Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben gespeeld
- Tekenbeten kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.
- Na een tekenbeet moet de teek met een tekenpincet (met draaiende beweging) verwijderd worden.
- Zet met stift of balpen een cirkel rond de plaats van de beet, maak een aantekening van datum en plaats van de beet in het kind dossier en maak een foto van de plaats van de beet.
- Informeer ouders bij tekenbeten zodat zij alert zijn op symptomen die wijzen op de ziekte van Lyme.
- Het eerste symptoom is een rode plek die na een week tot een maand op de plaats van de tekenbeet ontstaat.
- In een later stadium gaat de ziekte gepaard met griepachtige verschijnselen.

6. Ruimte met verbrandingsproducten

- Bij kinderopvang Babeloes geldt een rookverbod.
- Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand.

K.

1. Hygiëne maatregelen bij toedienen medicijnen en verrichten van medische handelingen:

- Zie protocol medicijnverstrekking , wet BIG en protocol zieke kinderen

M.

Giftige stoffen

- In ruimtes met kinderen wordt geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt.
- Na verfwerkzaamheden (op waterbasis) wordt extra gelucht tot de verflucht verdwenen is.
- Verfwerkzaamheden of andere gevaarlijke werkzaamheden vinden plaats wanneer er geen kinderen binnen zijn bij Babeloes.
- Er worden geen sterk geurende producten gebruikt.
- Tijdens knutselen wordt er alleen lijm op waterbasis gebruikt.
- Giftige schoonmaakmiddelen worden op de groepen hoog bewaard waar kinderen niet bij kunnen komen. Ook in een afgesloten voorraadmast worden schoonmaakmiddelen bewaard. Voorraad schoonmaakmiddelen die worden gebruikt door het schoonmaakbedrijf staan in afgesloten ruimte waarin hun schoonmaakkar ook staat.
- Verwijder geen etiketten van schoonmaakmiddelen

N Vergiftiging

- Bel bij vergiftiging of vermoeden van vergiftiging meteen 112

O Uitbraak ziekten

Waar er sprake is van een pandemie of epidemie zullen wij nauw in contact staat met de Ggd en het rivm. In overleg met hen zullen wij de stappen ondernemen die zij adviseren. Verder zullen we volgens dit hygiene protocol blijven werken en protocol zieke kinderen. Weliswaar blijven we extra alert op verspreiding van bepaalde ziekten die heersen zoals dit jaar 2020 het Corona virus actief is. De leidsters en de kinderen zullen extra de handen wassen en de deurklinken zullen extra gedesinfecteerd worden. Ouders zullen in zo'n periode eerder gecontacteerd worden wanneer hun kind lichte verhoging heeft. Tevens wordt er tijdig contact gelegd wanneer het kind ziekteverschijnselen passend bij het pandemie of epidemie laat zien , zijn om hun kind op te halen. Er wordt waar nodig een mail verstuurd met info betreffende de virus/ziekte en handelingen en wanneer kinderen en/of ouders niet kunnen komen bij Babeloes.. Ouders worden

verzocht telefonisch te melden op de groep of hun kind ziek is en of ze in contact zijn geweest met andere zieken . Wij verzoeken om geen zetje te geven voor een reëel beeld van het ziekteverloop van het kind. Tijdens een pandemie of epidemie zullen er verschillende aanpassingen gedaan moeten worden en hiervan zal altijd een tijdelijk protocol gemaakt worden. Deze wordt de ouders per mail toegezonden en tevens staat dit op de website onder het kopje nieuws.

P: Desinfecteren:

- Er worden alleen desinfectiemiddelen gebruikt die zijn toegelaten door het Ctgb.
- Desinfectie wordt alleen gebruikt na overleg met de GGD als er een ziekte heerst.
- Desinfecteer alleen als er eerst is schoongemaakt ,desinfecterende middelen werken namelijk onvoldoende als iets nog vuil is.
- Laat wat gedesinfecteerd is goed drogen aan lucht.
- Draag bij het desinfecteren altijd handschoenen van nitril of latex die aan de nen normen voldoen. Was na afloop de handen.

jaarlijks:

Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd

*** Waar bepaalde hygiënische handelingen niet worden beschreven komt dit doordat het in andere protocollen en de bijbehorende werkinstructie al beschreven is.**